

**ZÁPIS č. 14/15**  
**Z JEDNÁNÍ VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK**  
pro budovu Korunní 810, Praha 10, IČ 276 10 993  
konané dne 12. 11. 2015, od 17:00 hod, v kanceláři správy SVJ

---

ČLENOVÉ VÝBORU: Jan Toman, Tomáš Krolupper, Michal Kroupa  
ZAMĚSTNANCI SVJ: Milan Horák, Klára Kubcová  
OMLUVENI: Petra Korejzová, Dušan Tříška  
HOSTÉ: Ondřej Šetka

Pan Tříška na začátku schůze oznámil, že není spokojen s chováním správce a vzhledem k pozdnímu zaslání podkladů k jednání se nebude účastnit schůze výboru.

**Všichni přítomní členové výboru prohlásili, že nejsou v konfliktu zájmu k projednávaným bodům.**

P. Horák požádal výbor, aby mohl na začátku schůze představit jim preferovaného kandidáta na pozici technického správce pana Ing. arch. Ondřeje Šetku. P. Šetka v rámci výběrového řízení zpracoval Posouzení současného stavu objektu a byl přizván, aby se podílel na přípravě podkladů k technickým bodům a cenovým nabídkám na probíhající jednání. P. Horák požádal, aby se p. Šetka již účastnil schůze a prezentoval cenové nabídky a technické záležitosti. Na závěr schůze výbor projedná vyhodnocení doporučeného uchazeče ze strany členů výboru.

## 1. Cenové nabídky

### 1.1. Přehled proplacených faktur

Výboru byl předložen ke kontrole seznam plateb za poslední období.

### 1.2. Personální audit – 40.000,- Kč

P. Horák byl na předchozí schůzi výboru požádán o zpracování cenové nabídky na zpracování personálního auditu. Cílem auditu má být kontrola pracovněprávních záležitostí, kompetencí zaměstnanců a srovnání jejich ohodnocení v rámci regionu. Osloveny byly společnosti Manpower, Grafton recruitment, CORTIS consulting. P. Horák informoval, že v cenových nabídkách je velký rozdíl, protože společnosti prozatím náklady na zpracování personálního auditu pouze odhadovaly. P. Horák pro vyhodnocení upřesněných finálních nabídek požádal o schválení cenového rámce ve výši 40.000,- Kč.

*HLASOVÁNÍ: PRO - 3, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: - 0*

### 1.3. OTIS – oprava nákladního výtahu – 134.238,40 Kč

V návaznosti na opravy nákladního výtahu je zapotřebí vyměnit poškozené šachetní dvoukřídlé dveře včetně zárubně a mechanismu zámku. Tato závada je způsobena dlouholetým zatékáním a neřešením vlhkostních problémů. K zatékání již nedochází, takto poškozené mechanické části již byly opraveny a vlhkost z šachty je odstraněna. Touto opravou bude nákladní výtah uveden do 100% funkčního stavu.

V diskuzi se členové výboru zeptali správce, zda je takto vysoká částka adekvátní a zda přinese uvedení výtahu do bezvadného stavu nějaký přínos. Nákladní výtah je používán minimálně 3x týdně k přepravě kontejnerů z odpadních místností na povrch k jejich pravidelnému svozu. V případě nefunkčnosti nákladního výtahu je nutno manipulovat s nádobami ručně přes výjezdové rampy. Takto manuálně prováděný svoz je jednak časově náročnější, tak i finančně nákladnější a zároveň i podstatně omezuje výjezd z garáží. Výbor s tímto odůvodněním souhlasil.

*HLASOVÁNÍ: PRO - 3, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: - 0*

### 1.4. ITES – regulace topného systému – 90.145,- Kč

Společnost ITES připravila cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace zaregulování otopných soustav budov. Dojde tak ke zmapování skutečného stavu kompletního topného systému a

vypracování návrhu k jeho zaregulování, Důvodem je dlouholetý problém s vibracemi radiátorů během topné sezóny napříč celým areálem. Jednou z mnoha příčin je vysoký rozdíl tlaku v jednotlivých větvích při změně na jednotlivých topidlech (uzavření termohlavic). Řešením by měla být postupná výměna čerpadel, která budou elektronicky řízená a budou tento tlak umět regulovat. Dalším důvodem ke zpracování tohoto dokumentu je skutečnost, že podle platné vyhlášky 406/2000 sb. je třeba při výměně čerpadel (i z důvodu jejich konce životnosti) již používat právě zmíněné elektronicky řízené čerpadla.

*HLASOVÁNÍ: PRO - 3, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: - 0*

#### 1.5. UPS – výměna akumulátorů – 91.744,- Kč

Na základě revizní zprávy byla předložena cenová nabídka na odstranění zjištěných nedostatků. Jedná se zejména o výměnu akumulátoru (cca 176 ks) v záložních zdrojích, kterým již skončila životnost. Tyto záložní zdroje jsou součástí EPS (elektronický požární systém). Z důvodu bezpečnosti je nutné mít záložní zdroje funkční a splňovat tak zákonné povinnosti a revize, aby v případě pojistné události nedošlo ke krácení plnění ze strany pojišťovny.

Členové výboru vznesli dotaz, zda by nebylo z dlouhodobého horizontu levnějším řešením přidat další záložní dieselaagregát. P. Šetka s ohledem na členitost a rozsah areálu toto řešení nedoporučil mimo jiné i s ohledem na vysoké náklady na pořízení agregátu a nutného přesítování.

*HLASOVÁNÍ: PRO - 3, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: - 0*

#### 1.6. CANON – tiskárna – pronájem 2.190,- Kč / měsíčně

Na základě vyhodnocení nákladů při hromadných tiscích jako např. při rozesílání vyúčtování služeb, tisku podkladů na shromáždění vlastníků, nechal p. Horák připravit kalkulaci na pronájem tiskárny. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu tří let. V průběhu vyjednávání s dodavatelem se podařilo vyjednat prvních 100.000 černobílých tisků zcela zdarma, což by podle propočtu mohlo pokrýt dva roky provozu (včetně servisu) krom čistého nákladu na papír. P. Horák vysvětlil, že roční nájem je podstatně nižší než náklad na externí tisk podkladů.

P. Toman se dotazoval, zda a jak bude kontrolován náklad za tisky a kdo bude tiskárnu využívat. Součástí dodávky je software na sledování jednotlivých uživatelů, tisky budou účtovány pronajímatelem měsíčně a spotřební materiál jednou ročně. Tiskárna je určena správě a zároveň bude nabídnuta jako zpoplatněná služba vlastníků.

*HLASOVÁNÍ: PRO - 3, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: - 0*

#### 1.7. Zeleň – 84.265,55 Kč

V rámci podzimní údržby zeleně byla předložena cenová nabídka rozdělená na 3 etapy:

1. úklid - 25.035,41 Kč – zahrnuje pokosení trávníku, shrabání listí, úpravu a svázání okrasných travin a odstranění odkvetlých částí trvalek.

2. úprava I - 35.374,72 Kč – hnojení trávníků, vertikutace.

3. úprava II – 23.855,36 Kč – úprava, odplevelení, hnojení a úprava buxusů, úprava podsadeb v nádobách, úprava a vyčištění popínavek a shrabání listí.

Výbor požaduje kontrolu nutnosti navrhovaných činností, zejména pak vertikutace s ohledem na plánované zásahy do trávníku v jarním období při plánovaných opravách závlah a dosadbě nových stromů.

*HLASOVÁNÍ: PRO - 3, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: - 0*

#### 1.8. ADOZ - Dopravní značení – 32.581,- Kč

Vzhledem k plánovanému rozšíření výjezdu z druhého podzemního patra garáží byla výboru předložena nabídka na pronájem dopravního značení k zajištění dopravní situace v průběhu prací. K výjezdu z druhého podzemního patra bude používán vjezd. Obousměrný provoz bude řízen semaforem a vodorovné značení dále usměrní provoz vzniklý touto situací. K omezení by podle plánu mělo dojít po dobu 3 týdnů.

Členové výboru požádali o kontrolu ceny za pronájem například u společnosti ROSSY a dalších.

*HLASOVÁNÍ: PRO - 3, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: - 0*

## 2. Finance

### 2.1. Změna záloh na rok 2016

Od 01. 01. 2016 dojde ke změně záloh na služby a navýšení příspěvku na správu domu (fondu oprav). Na přípravách již správa pracuje a distribuce bude zahájena do konce listopadu 2015. Evidenční listy se změnami budou distribuovány běžnou poštou a emailem. Změny budou platné od 01. 01. 2016. Čísla účtů včetně variabilních symbolů zůstanou beze změny.

Navýšení příspěvku do fondu oprav bylo schváleno na shromáždění vlastníků konané 08. 10. 2015 a to z původních 10,- Kč / m<sup>2</sup> nově na 15,- Kč / m<sup>2</sup>.

Spotřeby tepla a TUV - správa vychází z vyúčtování 2014, kde je každému vlastníkovu upravena záloha podle jeho skutečné spotřeby tepla a TUV. Vzhledem k předpokládané úspoře za energie (plyn na rok 2016 nakoupen o 13,88% levněji) je vytvořen i dostatečný „buffer“ v případě vyšších spotřeb způsobených předpovídanou tuhou zimou.

Spotřeba vody (studená i teplá) - bylo také použito vyúčtování 2014, kde ke skutečným spotřebám bylo každému vlastníkovu přičteno 7%. Důvodem je průměrné zvyšování cen vody v Praze o cca 2,5% ročně (tedy 2015 a 2016) a 2% rezerva na rostoucí spotřebu.

Elektrina společných prostor - záloha nastavena podle vyúčtování 2014. Přepokládá se úspora vzhledem k nákupu levnější elektřiny pro rok 2016 o 8,17%.

Změna záloh za služby kromě výše popsaných spotřebních složek bude provedena na základě doporučení správce. Ke stanovení výše záloh bude použito srovnání, ve kterém je zohledněno vyúčtování 2013, vyúčtování 2014, aktuální náklady v roce 2015 (zohledněny na celý rok), rozpočet na rok 2016 a aktuální výše záloh.

### 2.2. Stav pohledávek

P. Horák předložil seznam největších dlužníků. Stav k 31.10.2015 je 2.014.467,- Kč a proti minulému měsíci se tak podařilo snížit pohledávky o 78.059,- Kč

Členové výboru na předchozí schůzi výboru vyzvali p. Horáka, aby ve spolupráci s právním zástupcem p. Rathem aktualizoval přehled soudních sporů. V současné době je SVJ ve sporu s šesti vlastníky:

- Havrlant Jakub: Spor veden u Obvodního soudu pro Prahu 8 o dlužnou částku na neuhrazených zálohách ve výši 39.905,-Kč. Soud žalobě SVJ v plném rozsahu vyhověl, na což žalovaný podal odvolání k Městskému soudu v Praze. SVJ pošle soudu doplňující informace a poté je nutné vyčkat, než Městský soud nařídí ve věci jednání, na kterém rozhodne či vrátí věc k projednání zpět k soudu I. Stupně.
- Dawson Benjamin Thomas: Spor veden u Městského soudu v Praze o dlužnou částku za plnění poskytována v souvislosti s užíváním bytové jednotky, kdy dluh vlastníka předmětného bytu dosáhl 29.983,69 Kč. Ve věci byl vydán Evropský platební rozkaz, který se stal pravomocným a vykonatelným. Dlužník ještě před vydáním platebního rozkazu zemřel a SVJ se přihlásilo s nárokem do dědického řízení. Dne 04.06.2015 SVJ obdrželo vyrozumění notáře, že pohledávka se neuznává s odůvodněním, že Evropský platební rozkaz byl vydán po úmrtí zůstavitele. Doporučení právního zástupce p. Ratha je pohledávku účetně odepsat.
- Craig Longstaff: Spor byl u příslušného soudu prohrán z důvodu nedodání potřebných podkladů právním zástupcem Mgr. Ševčíkem. Nyní se jedná o vznik odpovědnosti advokáta za porušení jeho povinnosti dle ust. § 16 zákona o advokacii, kdy advokát je povinen k náhradě škody způsobené klientovi dle ust. § 24 zákona o advokacii ve spojitosti s příslušnými ustanoveními původního občanské zákoníku. Dlužnou částku ve výši 460.289,- Kč bude SVJ nárokovat po Mgr. Ševčíkovi. SVJ připravuje veškeré podklady prokazující vznik dlužné částky.
- Roverion: U dlužníka v úpadku došlo k dražbě věcí v majetkové podstatě včetně jednotky, přičemž z věřitelů byla uspokojena jen banka financující koupi jednotky. Mgr. Rath připraví stanovisko jak postupovat dále ohledně pohledávky ve výši 308.625,- Kč.

- Zlatý nůž: Jedná se o dluhy na dodávce služeb za užívání jednotek. S vlastníkem byly již dříve vedeny úspěšné soudní spory. Mgr. Rath ověří ve spolupráci s p. Horákem aktuální dlužnou částku ve výši 85.010,53 Kč a ta bude soudně vymáhána.
- Capital Prague: Spor žalován u Městského soudu v Praze. Žalovaná částka dosahuje dle spisu 265.889,- Kč. Jedná se o spor ohledně dluhu na zálohách. Soudní řízení bylo přerušeno za účelem smírného vyřešení. Dlužník dále namítá žalobní nároky SVJ. Mgr. Rath navrhuje zhodnotit, co bylo reálně uhrazeno a co ne, zda bylo vyúčtování správně zpracováno a poté zvolit další postup s ohledem na zájem dlužníka jednat mimosoudně. Dluh byl žalován včas, nebyl tedy promlčen a SVJ na něj má v případě prokázání nárok.

### 2.3. Srovnání nákladů 2014 vs 2015

P. Horák prezentoval aktualizovanou tabulku porovnávací skutečné náklady k 31.10. za stejné období roku 2014 a 2015. Celkový pozitivní finanční efekt změny konceptu správy byl vyčíslen na 1.152.962,- Kč. P. Horák opět upozornil na fakt, že k porovnání dochází v týdnu po referenčním měsíci a některé faktury dodavatelů ještě nemusely být vystaveny. Nicméně v trendu snižování nákladů společně se souběžným zvyšováním výnosů z pronájmů se stále pokračuje.

### 2.4. Sytém kontroly změn v registru vlastníků

P. Toman požádal p. Horáka, aby zjistil podmínky využívání „hlídacího psa“ na změny v katastru nemovitostí (změny vlastníka, plomby, exekuce a další).

## 3. **Technické záležitosti**

### 3.1. Rozšíření výjezdu – zahájení prací

Práce na rozšíření budou díky aktivitě p. Šetky zahájeny 12. 11. 2015. Změna dopravního značení bude spuštěna od 11. 11. 2015. Délka stavebních prací bude probíhat do 07. 12. 2015. Cílem je rozšířit výjezd z druhého podzemního patra garáží dle rozhodnutí shromáždění vlastníků. Stavební úprava proběhne dle projektové dokumentace bez nutnosti zásahu do nosných prvků budov.

### 3.2. Opravy střech A1 – E – průběh

V rámci udržovacích a přípravných prací před zimním obdobím proběhla na základě doporučení p. Šerky revize střešního pláště na objektech A-E. U objektů A1 a A2 došlo k revizi hliníkové krytiny Profal, zejména pak k opravě tmelených spojů, reprofilací falcových spojů a k doplnění chybějících střešních částí. U objektů B-E došlo k doplnění a výměně poškozených tašek (cca 150 kusů), zajištění chybně řešených návazností na komínové tělesa, odstranění nesoudržných vrstev cihel na komínových tělesech a zajištění stávajícího stavu proti zatékání dočasnou dřevěnou konstrukcí. Kompletní oprava této části střech bude financována z kompenzace obdržené na základě reklamace.

### 3.3. Čištění střech A1 – E

Souběžně s probíhajícími opravami došlo k čištění žlabů doporučeného p. Šetkou. Ten společně s výškovými pracovníky konstatoval, že v minulosti nebyla tomuto čištění věnována dostatečná péče. Žlaby byly proto nově osazeny košíky, které by měly zamezit ucpávání, které v minulosti způsobovalo zatékání do jednotek. Dále byla správa SVJ výškovými pracovníky upozorněna, že přiléhající budova patřící Svazu českých pivovarníků má poškozený štít střechy, ze kterého odpadá spousta drobné suti na střechy SVJ, což v této části střechy zcela ucpává žlaby. Pracovníci vše zdokumentovali. Správa v následujících dnech vyzve vlastníka sousední budovy k nápravě.

### 3.4. Plánovaná odstávka vody

Od 18. 11. do 20. 11. 2015 dojde z důvodu udržovacích a revizních prací prováděných společností Pražské Vodovody a Kanalizace k omezení dodávky vody z důvodu možného snížení tlaku. Vlastníci budou včas informováni vývěskami. Vlastní stanice SVJ sloužící k posilování tlaku v areálu v takovýchto případech je zprovozněna a připravena, aby v případě poklesu tlaku venkovního řádu zajistila dodávku vody i do nejvyšších pater budov areálu.

### 3.5. Budova F – zatečení ve stupačce

V budově F došlo k zatečení v několika bytech ze stupačky. Důvodem byla neodborná manipulace při čištění sítěk vlastníkem. Závada byla již odstraněna a správa plánuje toto čištění provést souběžně s odečty měřidel v lednu 2016.

### 3.6. Budova H – zatečení ve stupačce

V budově H došlo v jednotce vlastníka k havárii, která způsobila zatečení ve stupačce. Důvodem byla poškozená kanalizační přípojka sprchového koutu a degradace tmelených uzávěrů sprchové vaničky. Pracovníci údržby zajistili únik a vlastník nyní odstraňuje příčinu zatečení.

### 3.7. Zápach ze stoupaček

Pracovníci údržby zjistili původ zápachu v ojedinelých bytech v areálu. Nepříjemný zápach vnikal do společných stoupaček z chybně zapojených digestoří. U digestoří byla špatně zabudovaná či zcela chyběla zpětná klapka. Vlastníci byli o této skutečnosti informováni na webových stránkách a v případě potřeby jim byla nabídnuta pomoc.

### 3.8. Osvětlení fasády – ulice Korunní, Sobotecká

Pracovníci údržby zprovoznili elektrické rozvody k osvětlení budov z ulice Korunní a Sobotecká. V následujících dnech dojde k opravě popřípadě výměně vadných svítidel. P. Toman požádal správu o kalkulaci měsíčních nákladů na energii u této obnovené části venkovního osvětlení.

### 3.9. Nejčastější závady

P. Toman vyzval správu, aby zpracovala seznam nejčastějších závad, který by byl společně s informacemi o způsobu opravy dostupný vlastníkům na stránkách SVJ.

## 4. **Právní záležitosti**

### 4.1. Stanovy

P. Krolupper sdělil členům výboru, že na přípravě znění nových stanov pracuje společně s Mgr. Rathem. Byly zapracovány připomínky vlastníků a nyní Mgr. Rath připravuje znění, které bude podle plánu do konce roku 2015 zveřejněno na stránkách SVJ a vlastníci budou vyzváni ke komentářům. Cílem je do příštího shromáždění vlastníků prodiskutovat návrh společně se všemi připomínkami, aby mohly být stanovy řádně přijaty.

### 4.2. STRABAG – jednání

P. Horák informoval, že zápisy z předchozích jednání se zástupci společnosti STRABAG a dohoda o opravě fontán (na náklady společnosti STRABAG) jsou podepsány všemi zúčastněnými stranami. 09. 11. 2015 proběhlo další jednání, jehož výsledkem bude další dílčí dohoda. Na jednání se strany dohodly, že budou provedeny opravy poškozených drenáží. Právní zástupci SVJ a společnosti STRABAG byli vyzváni, aby začali pracovat na návrhu konečného znění dílčí dohody.

### 4.3. STRABAG – měření dilatačních pohybů – 50.000,- Kč

Na základě jednání se společností STRABAG a doporučení soudního znalce p. Novotného ze společnosti AWAL je nutná kontrola dilatačních pohybů jednotlivých celků (budov) zejména pak u objektu K, kde jsou znatelné pohyby pouhým okem. Měření ověří správnost navrhovaných sanačních postupů společnosti STRABAG.

*HLASOVÁNÍ: PRO - 3, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: - 0*

### 4.4. STRABAG – oprava drenáží

V návaznosti na jednání ze dne 09. 11. 2015 proběhla schůzka techniků SVJ a společnosti STRABAG, kteří společně navrhnou způsob opravy poškozených drenáží.

## 5. **Personální záležitosti**

### 5.1. Reporting – osobní náklady

P. Horák představil zpracovaný personální reporting.

*HLASOVÁNÍ: PRO - 3, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: - 0*

## 5.2. Technický správce – výběrové řízení

Pozice technického správce s požadavky byla inzerována na stránkách [www.jobs.cz](http://www.jobs.cz) a [www.prace.cz](http://www.prace.cz) po dobu téměř dvou měsíců. Vlastníci byli informováni na schůzi vlastníků a formou aktuality umístěné na stránkách SVJ. Správa obdržela více než 40 životopisů, z nichž bylo vybráno 10 kandidátů do prvního kola výběrového řízení realizovaného formou osobního pohovoru. Následně bylo 5 vybraných uchazečů vyzváno, aby prostudovali poskytnuté technické podklady týkající se areálu SVJ a připravili se na 2. kolo. K prostudování byly poslány posudky od společnosti AWAL na poruchy spodních staveb budov, posudek společnosti AWAL na opravu střechy, pasport budov zpracovaný předchozím technickým správcem a plán oprav prezentovaný na shromáždění vlastníků 2015. Jediný uchazeč, který prostudoval podklady a připravil požadovaný dokument, byl pan Ing. arch. Ondřej Šetka.

Po tomto shrnutí byl kandidát p. Šetka požádán, aby na chvíli opustil jednání schůze. Na základě doporučení p. Horáka a vyhodnocení celého procesu výběrového řízení bylo přijetí p. Šetky výborem schváleno.

*HLASOVÁNÍ: PRO - 3, PROTI – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: - 0*

## 5.3. Údržba – výběrové řízení

Vzhledem k rozšiřujícímu se rozsahu pravidelných úkonů zaměstnanců údržby a s ohledem na přibývající úkoly v tuto chvíli probíhá výběrové řízení na doplnění údržby o dalšího pracovníka.

## 6. **Správa**

### 6.1. Reporting – pronájem, revize a další

P. Toman vyzval správu, aby s ohledem na převyšující poptávku po skladovacích prostorech v areálu zpracovala návrh na zvýšení nájmu skladů. Aktuální inkasovaná cena pronájmu sklípků byla ve srovnání s okolními nabídkami vyhodnocena jako podprůměrná.

P. Toman zároveň požádal o aktualizaci termínu zákonných revizí.

### 6.2. Pojistná smlouva SVJ – výpověď, výběrové řízení

P. Horák informoval o blížícím se termínu výročí pojistné smlouvy SVJ uzavřené u pojišťovny Allianz. Smlouva byla na začátku roku 2015 rozšířena o další rizika, došlo k navýšení základního pojistného limitu o 100 mil Kč. Vzhledem k vysokému škodnímu průběhu SVJ reálně hrozí navýšení pojistného pro rok 2016. Vzhledem k tomu, že pojišťovna stále nepotvrdila výši pojistného na příští rok, zahájil pojišťovací makléř výběrové řízení na novou pojistnou smlouvu. Současně byla společnost Allianz předána výpověď, aby v případě nevyjednání adekvátního pojistného mohlo SVJ uzavřít smlouvou s jinou pojišťovnou.

### 6.3. Odečty 2015

Správa již pracuje na přípravě odečtů za rok 2015. Odečty budou probíhat v lednu 2016. Správa stanoví dostatečný počet termínů. Formuláře s manuálem na samoodečty budou distribuovány již začátkem prosince 2016, aby vlastníci, kteří nebudou v uvedených termínech k zastížení, mohli odečet provést s předstihem samostatně. Cílem správy je zpracovat vyúčtování služeb za rok 2015 do 28. 02. 2016.

### 6.4. WEB – spuštění ankety

Na stránkách [www.korunni810.cz](http://www.korunni810.cz) byla zprovozněna funkce ankety. Správa během následujících dní spustí první anketu.





## 7. **Corporate governance**

### 7.1. Termíny schůzí výboru

Příští schůze výboru proběhne 10. 12. 2015 a 14. 01. 2016.

Doba trvání dnešní schůze výboru byla 280 min.

Další schůze výboru se uskuteční ve čtvrtek dne 10. 12. 2015, v kanceláři správy, v 17 hod.

 ..... zapsal: Klára Kubcová	 ..... ověřil: Tomáš Krolupper
 ..... upravil: Milan Horák	 ..... ověřil: Jan Toman